



جداول وزنی آهن آلات

وزن هر شاخه (kg)	سطح مقطع (cm ²)	ضخامت بال (mm)	ضخامت جان (mm)	عرض (mm)	ارتفاع (mm)	سایز سپری	نوع مقطع
۵/۳۲	۱/۱۳	۳	۳	۲۰	۲۰	۲	T۲۰
۷/۷۷	۱/۶۵	۳/۵	۳/۵	۲۵	۲۵	۲/۵	T۲۵
۱۰/۶۲	۲/۲۶	۴	۴	۳۰	۳۰	۳	T۳۰
۱۳/۹۸	۲/۹۷	۴/۵	۴/۵	۳۵	۳۵	۳/۵	T۳۵
۱۷/۷۶	۳/۷۷	۵	۵	۴۰	۴۰	۴	T۴۰
۲۶/۶۴	۵/۶۶	۶	۶	۵۰	۵۰	۵	T۵۰
۳۷/۳۸	۷/۹۴	۷	۷	۶۰	۶۰	۶	T۶۰
۴۹/۹۲	۱۰/۶۰	۸	۸	۷۰	۷۰	۷	T۷۰
۶۴/۲۰	۱۳/۶۰	۹	۹	۸۰	۸۰	۸	T۸۰
۹۸/۴۰	۲۰/۹۰	۱۱	۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰	T۱۰۰
۱۳۹/۲۰	۲۹/۶۰	۱۳	۱۳	۱۲۰	۱۲۰	۱۲	T۱۲۰
۱۸۷/۸۰	۳۹/۹۰	۱۵	۱۵	۱۴۰	۱۴۰	۱۴	T۱۴۰

تعداد شاخه در تریلر	تعداد شاخه در هر بسته	وزن ۲ شاخه ۲ متری (kg)	وزن ۱ شاخه ۱ متری (kg)	ضخامت بال	ضخامت جان	عرض بال	ارتفاع	سایز تیرآهن
-	-	۷۲	۶	۵,۲	۳,۸	۴۶	۸۰	۸
-	-	۹۸	۸,۱	۵,۷	۴,۸	۵۵	۱۰	۱۰
۱۷۶	۴۴	۱۲۵	۱۰,۴	۶,۳	۴,۴	۶۴	۱۲۰	۱۲
۱۴۴	۳۶	۱۵۵	۱۲,۹	۶,۹	۴,۷	۷۳	۱۴۰	۱۴
۱۲۰	۳۰	۱۹۰	۱۵,۸	۷,۴	۵	۸۲	۱۶۰	۱۶
۹۶	۲۴	۲۲۶	۱۸,۸	۸	۵,۳	۹۱	۱۸۰	۱۸
۷۲	۱۸	۲۶۹	۲۲,۴	۸,۵	۵,۶	۱۰۰	۲۰۰	۲۰
۶۴	۱۶	۳۱۵	۲۶,۲	۹,۲	۵,۹	۱۱۰	۲۲۰	۲۲
۵۶	۱۴	۳۶۹	۳۰,۷	۹,۸	۶,۲	۱۲۰	۲۴۰	۲۴
۴۸	۱۲	۴۳۴	۳۶,۱	۱۰,۲	۶,۶	۱۳۵	۲۷۰	۲۷
۴۰	۱۰	۵۰۷	۴۲,۲	۱۰,۷	۷,۱	۱۵۰	۳۰۰	۳۰
-	-	۵۹۰	۴۷,۳	۱۱,۵	۷,۵	۱۶۰	۳۳۰	۳۳
-	-	۶۸۶	۵۶	۱۲,۷	۸	۱۷۰	۳۶۰	۳۶
-	-	۷۹۶	۶۳,۶	۱۳,۵	۸,۶	۱۸۰	۴۰۰	۴۰
-	-	۹۳۲	۷۳,۶	۱۴,۶	۹,۴	۱۹۰	۴۵۰	۴۵
-	-	۱۰۸۹	۹۰,۷	۱۶	۱۰,۲	۲۰۰	۵۰۰	۵۰
-	-	۱۲۷۲	۱۰۶	۱۷,۲	۱۱,۱	۲۱۰	۵۵۰	۵۵
-	-	۱۴۶۴	۱۲۲	۱۹	۱۲	۲۲۰	۶۰۰	۶۰

جداول وزنی آهن آلات

ردیف	ضخامت (mm)	سایز قوطی (mm)	وزن (kg/m)
۴۸	۲٫۵	۵۰x۴۰	۳٫۵۴
۴۹	۲٫۵	۲۵x۵۰	۲٫۹۵
۵۰	۲٫۵	۳۰x۵۰	۳٫۱۴
۵۱	۲٫۵	۲۰x۶۰	۳٫۱۴
۵۲	۲٫۵	۳۰x۶۰	۳٫۵۴
۵۳	۲٫۵	۴۰x۶۰	۳٫۹۳
۵۴	۲٫۵	۵۰x۶۰	۴٫۳۲
۵۵	۲٫۵	۴۰x۸۰	۴٫۷۲
۵۶	۲٫۵	۶۰x۸۰	۵٫۵
۵۷	۲٫۵	۴۰x۱۰۰	۵٫۵
۵۸	۲٫۵	۵۰x۱۰۰	۵٫۸۹
۵۹	۲٫۵	۶۰x۱۲۰	۷٫۰۷
۶۰	۲٫۵	۶۰x۲۲۰	۱۱٫۰۰۴
۶۱	۳	۲۰x۴۰	۲٫۸۳
۶۲	۳	۳۰x۴۰	۳٫۳
۶۳	۳	۵۰x۴۰	۴٫۲۴
۶۴	۳	۲۵x۵۰	۳٫۵۴
۶۵	۳	۳۰x۵۰	۳٫۷۷
۶۶	۳	۲۰x۶۰	۳٫۷۷
۶۷	۳	۳۰x۶۰	۴٫۲۴
۶۸	۳	۴۰x۶۰	۴٫۷۲
۶۹	۳	۵۰x۶۰	۵٫۱۹
۷۰	۳	۴۰x۸۰	۵٫۶۶
۷۱	۳	۶۰x۸۰	۶٫۶
۷۲	۳	۴۰x۱۰۰	۶٫۶
۷۳	۳	۵۰x۱۰۰	۷٫۰۷
۷۴	۳	۶۰x۱۲۰	۸٫۴۵
۷۵	۳	۶۰x۲۲۰	۱۳٫۲۲
۷۶	۳٫۵	۵۰x۴۰	۴٫۹۵
۷۷	۳٫۵	۳۰x۶۰	۴٫۹۵
۷۸	۳٫۵	۴۰x۶۰	۵٫۵
۷۹	۳٫۵	۵۰x۶۰	۶٫۰۵
۸۰	۳٫۵	۴۰x۸۰	۶٫۶
۸۱	۳٫۵	۶۰x۸۰	۷٫۷
۸۲	۳٫۵	۴۰x۱۰۰	۷٫۷
۸۳	۳٫۵	۵۰x۱۰۰	۸٫۲۵
۸۴	۳٫۵	۶۰x۱۲۰	۹٫۹۱
۸۵	۳٫۵	۶۰x۲۲۰	۱۵٫۴۱
۸۶	۴	۴۰x۶۰	۶٫۲۳
۸۷	۴	۵۰x۶۰	۶٫۹۲
۸۸	۴	۴۰x۸۰	۷٫۵۴
۸۹	۴	۶۰x۸۰	۸٫۸
۹۰	۴	۴۰x۱۰۰	۸٫۸
۹۱	۴	۵۰x۱۰۰	۹٫۴۳
۹۲	۴	۶۰x۱۲۰	۱۱٫۳۲
۹۳	۴	۶۰x۲۲۰	۱۷٫۶۱
۹۴	۴٫۵	۶۰x۲۲۰	۱۹٫۸۱
۹۵	۵	۶۰x۲۲۰	۲۲
۹۶	۶	۶۰x۲۲۰	۲۶٫۴۱

ردیف	ضخامت (mm)	سایز قوطی (mm)	وزن (kg/m)
۱	۱	۱۰x۲۰	۰٫۴۷
۲	۱	۱۰x۲۵	۰٫۵۵
۳	۱	۱۰x۳۰	۰٫۷۱
۴	۱	۲۰x۳۰	۰٫۷۹
۵	۱	۲۰x۴۰	۰٫۹۴
۶	۱	۳۰x۴۰	۱٫۱
۷	۱٫۲۵	۱۰x۲۰	۰٫۶
۸	۱٫۲۵	۱۰x۲۵	۰٫۶۹
۹	۱٫۲۵	۱۰x۳۰	۰٫۷۹
۱۰	۱٫۲۵	۲۰x۳۰	۰٫۹۸
۱۱	۱٫۲۵	۲۰x۴۰	۱٫۱۸
۱۲	۱٫۲۵	۳۰x۴۰	۱٫۳۷
۱۳	۱٫۵	۱۰x۲۰	۰٫۷۱
۱۴	۱٫۵	۱۰x۲۵	۰٫۸۳
۱۵	۱٫۵	۱۰x۳۰	۰٫۹۴
۱۶	۱٫۵	۲۰x۳۰	۱٫۱۸
۱۷	۱٫۵	۲۰x۴۰	۱٫۴۱
۱۸	۱٫۵	۳۰x۴۰	۱٫۶۵
۱۹	۱٫۵	۵۰x۴۰	۲٫۱۲
۲۰	۱٫۵	۲۵x۵۰	۱٫۷۷
۲۱	۱٫۵	۳۰x۵۰	۱٫۸۹
۲۲	۱٫۵	۲۰x۶۰	۱٫۸۹
۲۳	۱٫۵	۳۰x۶۰	۲٫۱۲
۲۴	۱٫۵	۴۰x۶۰	۲٫۳۶
۲۵	۱٫۵	۵۰x۶۰	۲٫۵۹
۲۶	۱٫۵	۴۰x۸۰	۲٫۸۳
۲۷	۲	۱۰x۲۰	۰٫۹۴
۲۸	۲	۱۰x۲۵	۱٫۰۰۱
۲۹	۲	۱۰x۳۰	۱٫۲۶
۳۰	۲	۲۰x۳۰	۱٫۵۷
۳۱	۲	۲۰x۴۰	۱٫۸۹
۳۲	۲	۳۰x۴۰	۲٫۲
۳۳	۲	۵۰x۴۰	۲٫۸۳
۳۴	۲	۲۵x۵۰	۲٫۳۶
۳۵	۲	۳۰x۵۰	۲٫۵۲
۳۶	۲	۲۰x۶۰	۲٫۵۱
۳۷	۲	۳۰x۶۰	۲٫۱۴
۳۸	۲	۴۰x۶۰	۲٫۱۴
۳۹	۲	۵۰x۶۰	۲٫۴۶
۴۰	۲	۴۰x۸۰	۳٫۷۷
۴۱	۲	۶۰x۸۰	۴٫۴
۴۲	۲	۴۰x۱۰۰	۴٫۴
۴۳	۲	۵۰x۱۰۰	۴٫۷۲
۴۴	۲	۶۰x۱۲۰	۵٫۶۶
۴۵	۲٫۵	۲۰x۳۰	۱٫۹۶
۴۶	۲٫۵	۲۰x۴۰	۲٫۳۶

جدول وزن ورق گالوانیزه				
ردیف	طول (متر)	عرض (متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن (کیلوگرم)
۱	۲	۱	۰٫۳	۴٫۸
۲	۲٫۵	۱٫۲۵	۰٫۳	۷٫۵
۳	۲	۱	۰٫۴	۶٫۴
۴	۲٫۵	۱٫۲۵	۰٫۴	۱۰
۵	۲	۱	۰٫۵	۸
۶	۲٫۵	۱٫۲۵	۰٫۵	۱۲٫۵
۷	۲	۱	۰٫۶	۹٫۶
۸	۲٫۵	۱٫۲۵	۰٫۶	۱۵
۹	۲	۱	۰٫۷	۱۱٫۲
۱۰	۲٫۵	۱٫۲۵	۰٫۷	۱۷٫۵
۱۱	۲	۱	۰٫۸	۱۲٫۸
۱۲	۲٫۵	۱٫۲۵	۰٫۸	۲۰
۱۳	۲	۱	۰٫۹	۱۴٫۴
۱۴	۲٫۵	۱٫۲۵	۰٫۹	۲۲٫۵
۱۵	۲	۱	۱	۱۶
۱۶	۲٫۵	۱٫۲۵	۱	۲۵
۱۷	۲	۱	۱٫۲۵	۲۰
۱۸	۲٫۵	۱٫۲۵	۱٫۲۵	۳۱٫۲۵
۱۹	۲	۱	۱٫۵	۲۴
۲۰	۲٫۵	۱٫۲۵	۱٫۵	۳۷٫۵
۲۱	۲	۱	۲	۳۲
۲۲	۲٫۵	۱٫۲۵	۲	۵۰
۲۳	۲	۱	۲٫۵	۴۰
۲۴	۲٫۵	۱٫۲۵	۲٫۵	۶۲٫۵
۲۵	۲	۱	۳	۴۸
۲۶	۲٫۵	۱٫۲۵	۳	۷۵
۲۷	۲	۱	۳٫۵	۵۶
۲۸	۲٫۵	۱٫۲۵	۳٫۵	۸۷٫۵
۲۹	۲	۱	۴	۶۴
۳۰	۲٫۵	۱٫۲۵	۴	۱۰۰
۳۱	۲	۱	۴٫۵	۷۲
۳۲	۲٫۵	۱٫۲۵	۴٫۵	۱۱۲٫۵
۳۳	۲	۱	۵	۸۰
۳۴	۲٫۵	۱٫۲۵	۵	۱۲۵
۳۵	رول	۱	۰٫۳	-
۳۶	رول	۱٫۲۵	۰٫۳	-
۳۷	رول	۱	۰٫۴	-
۳۸	رول	۱٫۲۵	۰٫۴	-
۳۹	رول	۱	۰٫۵	-
۴۰	رول	۱٫۲۵	۰٫۵	-
۴۱	رول	۱	۰٫۶	-
۴۲	رول	۱٫۲۵	۰٫۶	-
۴۳	رول	۱	۰٫۷	-
۴۴	رول	۱٫۲۵	۰٫۷	-
۴۵	رول	۱	۰٫۸	-
۴۶	رول	۱٫۲۵	۰٫۸	-
۴۷	رول	۱	۰٫۹	-
۴۸	رول	۱٫۲۵	۰٫۹	-
۴۹	رول	۱	۱	-
۵۰	رول	۱٫۲۵	۱	-

جداول وزنی آهن آلات

جدول ورق سیاه (فولاد کاپوین)				
ردیف	طول (میلی متر)	عرض (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم)
۱	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۸	۴۷۱
۲	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۱۰	۵۸۹
۳	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۱۲	۷۰۷
۴	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۱۵	۸۸۴
۵	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۲۰	۱۱۷۸
۶	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۲۵	۱۴۷۲
۷	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۳۰	۱۷۶۷
۸	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰	۱۴۱۳
۹	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۲۵	۱۷۶۷
۱۰	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۳۰	۲۱۲۰
۱۱	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۳۵	۲۴۷۳
۱۲	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۴۰	۲۸۲۶
۱۳	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۴۵	۳۱۸۰
۱۴	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۵۰	۳۵۳۳
۱۵	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۵۵	۳۸۸۶
۱۶	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۶۰	۴۲۳۹

جدول ورق سیاه (فولاد مبارکه)				
ردیف	طول (میلی متر)	عرض (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم)
۱	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۲	۳۲
۲	۲۵۰۰	۱۲۵۰	۲	۵۰
۳	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۳	۲۱۲
۴	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۴	۲۸۳
۵	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۵	۳۵۳۳
۶	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۶	۴۲۴
۷	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۸	۶۵۷
۸	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰	۷۰۷
۹	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۲	۸۴۸
۱۰	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵	۱۰۶۰

جدول وزنی ورق سیاه (فولاد اکسین)				
ردیف	طول (میلی متر)	عرض (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم)
۱	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۸	۴۷۱
۲	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۱۰	۵۸۹
۳	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۱۲	۷۰۷
۴	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۱۵	۸۸۴
۵	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۲۰	۱۱۷۸
۶	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۲۵	۱۴۷۲
۷	۶۰۰۰	۱۲۵۰	۳۰	۱۷۶۷
۸	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰	۱۴۱۳
۹	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۲۵	۱۷۶۷
۱۰	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۳۰	۲۱۲۰
۱۱	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۳۵	۲۴۷۳
۱۲	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۴۰	۲۸۲۶
۱۳	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۴۵	۳۱۸۰
۱۴	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۵۰	۳۵۳۳
۱۵	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۵۵	۳۸۸۶
۱۶	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۶۰	۴۲۳۹

جدول وزن لوله			
قطر لوله (inch)	قطر لوله (mm)	ضخامت لوله (mm)	وزن هر متر (kg)
۱٫۲	۲۱٫۳	۱	۰٫۵۱
۱٫۲	۲۱٫۳	۱٫۲۵	۰٫۶۳
۱٫۲	۲۱٫۳	۱٫۵	۰٫۷۴
۱٫۲	۲۱٫۳	۲	۰٫۹۷
۱٫۲	۲۱٫۳	۲٫۵	۱٫۲۱
۱٫۲	۲۱٫۳	۳	۱٫۴۵
۳٫۴	۲۶٫۷	۱	۰٫۶۶
۳٫۴	۲۶٫۷	۱٫۲۵	۰٫۷۹
۳٫۴	۲۶٫۷	۱٫۵	۰٫۹۶
۳٫۴	۲۶٫۷	۲	۱٫۲۴
۳٫۴	۲۶٫۷	۲٫۵	۱٫۵۲
۳٫۴	۲۶٫۷	۳	۱٫۸۱
۱	۳۳٫۷	۱	۰٫۸۳
۱	۳۳٫۷	۱٫۲۵	۱٫۰۲
۱	۳۳٫۷	۱٫۵	۱٫۲۳
۱	۳۳٫۷	۲	۱٫۶۱
۱	۳۳٫۷	۲٫۵	۱٫۹۴
۱	۳۳٫۷	۳	۲٫۳۲
۱	۳۳٫۷	۳٫۵	۲٫۶۸
۱	۳۳٫۷	۴	۳٫۰۵
۱-۱/۴	۴۲٫۲	۱	۱٫۰۴
۱-۱/۴	۴۲٫۲	۱٫۲۵	۱٫۲۸
۱-۱/۴	۴۲٫۲	۱٫۵	۱٫۵۴
۱-۱/۴	۴۲٫۲	۲	۲٫۰۱
۱-۱/۴	۴۲٫۲	۲٫۵	۲٫۴۸
۱-۱/۴	۴۲٫۲	۳	۲٫۹۵
۱-۱/۴	۴۲٫۲	۳٫۵	۳٫۴۸
۱-۱/۴	۴۲٫۲	۴	۳٫۸۵
۱-۱/۲	۴۸٫۳	۱	۱٫۱۹
۱-۱/۲	۴۸٫۳	۱٫۲۵	۱٫۴۸
۱-۱/۲	۴۸٫۳	۱٫۵	۱٫۷۷
۱-۱/۲	۴۸٫۳	۲	۲٫۲۹
۱-۱/۲	۴۸٫۳	۲٫۵	۲٫۸۱
۱-۱/۲	۴۸٫۳	۳	۳٫۳۸
۱-۱/۲	۴۸٫۳	۳٫۵	۳٫۹۱
۱-۱/۲	۴۸٫۳	۴	۴٫۴۲
۲	۶۰٫۳	۱	۱٫۴۹
۲	۶۰٫۳	۱٫۲۵	۱٫۸۵
۲	۶۰٫۳	۱٫۵	۲٫۲۱
۲	۶۰٫۳	۲	۲٫۹۳
۲	۶۰٫۳	۲٫۵	۳٫۶۴
۲	۶۰٫۳	۳	۴٫۳۲
۲	۶۰٫۳	۳٫۵	۵٫۰۱
۲	۶۰٫۳	۴	۵٫۶۲
۲	۶۰٫۳	۴٫۵	۶٫۲۶
۲	۶۰٫۳	۵	۶٫۹۰
۲	۶۰٫۳	۵٫۵	۷٫۶۳
۲	۶۰٫۳	۶	۸٫۱۳

جداول وزنی آهن آلات

سایز (mm)	(kg/m)وزن هر متر شاخه	(h)ارتفاع	(b)عرض بال	(kg/m)وزن شاخه ۱متری	(kg/m)وزن شاخه ۲متری
۸۰	۷٫۰۵	۸۰	۴۰	۴۲٫۳	۸۴٫۶
۱۰۰	۸٫۵۹	۱۰۰	۴۶	۵۱٫۵۴	۱۰۳٫۰۸
۱۲۰	۱۰٫۴	۱۲۰	۵۲	۶۲٫۴	۱۲۴٫۸
۱۴۰	۱۲٫۳	۱۴۰	۵۸	۷۳٫۸	۱۴۷٫۶
۱۶۰	۱۴٫۲	۱۶۰	۶۴	۸۵٫۲	۱۷۰٫۴

سایز (mm)	(kg/m)وزن هر متر شاخه	(h)ارتفاع	(b)عرض بال	(kg/m)وزن شاخه ۱متری	(kg/m)وزن شاخه ۱٫۲متری
۸۰	۸٫۶۵	۸۰	۴۵	۵۱٫۹	۱۰۳٫۸
۱۰۰	۱۰٫۶	۱۰۰	۵۰	۶۳٫۶	۱۲۷٫۲
۱۲۰	۱۳٫۴	۱۲۰	۵۵	۸۰٫۴	۱۶۰٫۸
۱۴۰	۱۶	۱۴۰	۶۰	۹۶	۱۹۲
۱۶۰	۱۸٫۶	۱۶۰	۶۵	۱۱۱٫۶	۲۲۳٫۲

جدول وزن لوله			
قطر لوله (inch)	قطر لوله (mm)	لوله ضخامت (mm)	وزن هر متر (kg)
۱/۲-۲	۷۶	۲	۳٫۷۰
۱/۲-۲	۷۶	۲٫۵	۴٫۵۹
۱/۲-۲	۷۶	۳	۵٫۴۸
۱/۲-۲	۷۶	۳٫۵	۶٫۳۵
۱/۲-۲	۷۶	۴	۷٫۲۰
۱/۲-۲	۷۶	۴٫۵	۸٫۰۴
۱/۲-۲	۷۶	۵	۸٫۸۹
۱/۲-۲	۷۶	۵٫۵	۹٫۸۵
۱/۲-۲	۷۶	۶	۱۰٫۵۱
۳	۸۸٫۹	۲	۴٫۳۸
۳	۸۸٫۹	۲٫۵	۵٫۴۶
۳	۸۸٫۹	۳	۶٫۵۱
۳	۸۸٫۹	۳٫۵	۷٫۵۶
۳	۸۸٫۹	۴	۸٫۵۸
۳	۸۸٫۹	۴٫۵	۹٫۵۸
۳	۸۸٫۹	۵	۱۰٫۵۷
۳	۸۸٫۹	۵٫۵	۱۱٫۷۴
۳	۸۸٫۹	۶	۱۲٫۵۱
۴	۱۱۴٫۳	۲	۵٫۶۸
۴	۱۱۴٫۳	۲٫۵	۶٫۹۸
۴	۱۱۴٫۳	۳	۸٫۳۸
۴	۱۱۴٫۳	۳٫۵	۹٫۷۶
۴	۱۱۴٫۳	۴	۱۱٫۱۸
۴	۱۱۴٫۳	۴٫۵	۱۲٫۴۳
۴	۱۱۴٫۳	۵	۱۳٫۷۵
۴	۱۱۴٫۳	۵٫۵	۱۵٫۲۱
۴	۱۱۴٫۳	۶	۱۶٫۲۶
۵	۱۴۰٫۳	۲٫۵	۸٫۶۲
۵	۱۴۰٫۳	۳	۱۰٫۳۶
۵	۱۴۰٫۳	۳٫۵	۱۱٫۹۵
۵	۱۴۰٫۳	۴	۱۳٫۷۲
۵	۱۴۰٫۳	۴٫۵	۱۵٫۳۹
۵	۱۴۰٫۳	۵	۱۶٫۹۵
۵	۱۴۰٫۳	۵٫۵	۱۸٫۷۵
۵	۱۴۰٫۳	۶	۲۰٫۵۱
۶	۱۶۸٫۳	۲٫۵	۱۰٫۴۸
۶	۱۶۸٫۳	۳	۱۲٫۵۸
۶	۱۶۸٫۳	۳٫۵	۱۴٫۶۹
۶	۱۶۸٫۳	۴	۱۶٫۷۴
۶	۱۶۸٫۳	۴٫۵	۱۸٫۸۱
۶	۱۶۸٫۳	۵	۲۰٫۷۹
۶	۱۶۸٫۳	۵٫۵	۲۲٫۷۰
۶	۱۶۸٫۳	۶	۲۴٫۸۴
۶	۱۶۸٫۳	۶٫۵	۲۶٫۳۵
۶	۱۶۸٫۳	۷	۲۸٫۶۸
۸	۲۱۹٫۱	۳	۱۶٫۰۸
۸	۲۱۹٫۱	۳٫۵	۱۸٫۷۴
۸	۲۱۹٫۱	۴	۲۱٫۳۹
۸	۲۱۹٫۱	۴٫۵	۲۴٫۰۳
۸	۲۱۹٫۱	۵	۲۶٫۶۵
۸	۲۱۹٫۱	۵٫۵	۲۹٫۲۷
۸	۲۱۹٫۱	۶	۳۱٫۸۹
۸	۲۱۹٫۱	۶٫۵	۳۴٫۴۴
۸	۲۱۹٫۱	۷	۳۷٫۷۴

ارتباط با ما

کارشناسان شرکت فولاد یگانه تهران آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند، جهت دریافت مشاوره رایگان می توانید با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید:

0216622888
02166242435

اینستاگرام @fooladyegane